

**EXAMEN
TÉCNICAS DE AYUDA ODONTO-ESTOMATOLÓGICA
MODELO B**

Nombre: _____

Apellidos: _____

DNI: _____

1.- El instrumental que se utiliza para apretar y ajustar la amalgama una vez colocada en la cavidad se denomina:

- A. Atacadores.
- B. Condensadores.
- C. Recortadores.
- D. Son A y B.

2.- Respecto a los rayos X, es cierto:

- A. Tienen una longitud de onda larga.
- B. Poseen mas energía que los rayos Gamma.
- C. Son ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio.
- D. Presentan poco poder de penetración.

3.- En las clínicas dentales:

- A. Las Historias clínicas se guardan en sitios accesibles.
- B. Existe un fichero de pacientes por orden alfabético.
- C. En el ordenador se almacenan las radiografías y las fotografías.
- D. Todas las respuestas anteriores son ciertas.

4.- Describe la técnica del vaciado de las impresiones.

5.- La sonda poeriodontal es un instrumento que sirve para:

- A. Detectar la caries en las caras oclusales
- B. Detectar caries interproximales
- C. Medir la extensión de la bolsa periodontal y nivel de inserción
- D. Localización de abscesos

6.- El índice de O´ Leary:

- A. Es un índice de placa bacteriana
- B. Permite ver la evolución de hábitos higiénicos
- C. Contempla la placa acumulada en todas las superficies dentales
- D. Todas son correctas.

7.- La imagen radiográfica humana es una reproducción de una zona corporal donde aparecen:

- A. Las zonas más oscuras corresponden a las de menor densidad
- B. El esmalte dental aparece mas oscuro
- C. Los tejidos menos densos son radiotransparentes
- D. Son ciertas A y C.

8.- Respecto a las partes activas que se observan en la imagen, es cierto:



- A. Pertenece a bruñidores cilíndricos y de espátula.
- B. Presentan la otra parte activa en forma de bola.
- C. Pertenece a atacadores cilíndricos y de espátula.
- D. Pertenece a las curetas cilíndricas y de espátula.

9.- Cual es el documento accesorio a la Historia Clínica en el que se expone que el paciente ha sido informado de los riesgos iatrogénicos:

- A. Ficha del paciente
- B. Impreso de consentimiento informado.
- C. Hoja de exploración con odontogramas.
- D. Cuestionario de historia de salud.

10.- La frecuencia de la aplicación de flúor oscila entre:

- A. 1 a 2 veces por año
- B. 1 a 3 veces por año
- C. 1 a 4 veces por año
- D. 1 a 5 veces por año

11.- El nervio Dentario Medio inerva:

- A. Caninos
- B. Premolares y primer molar
- C. Molares
- D. Incisivos

12.- Define los tipos de cepillos.

13.- Indica la frase que es falsa:

- A. Las ondas electromagnéticas se propagan en línea recta en el espacio.
- B. Las ondas electromagnéticas transmiten energía desde el sistema que las produce hasta el sistema que las recibe.
- C. A mayor longitud de onda, mayor energía.
- D. Son ondas electromagnéticas entre otras, la luz visible, ondas radio.

14.- Para que el consultorio dental funcione correctamente:

- A. Se deben planificar las citas previamente.
- B. Las urgencias relativas se atienden en el momento de solicitarlo.
- C. Las citas se programan teniendo en cuenta los imprevistos.
- D. Son ciertas A y C.

15.- La jeringa de agua-aire es:

- A. Es imprescindible en la exploración y aplicación de tratamientos dentales.
- B. Hecha agua en la boca del paciente o aire comprimido.
- C. Se llama jeringa de triple función.
- D. Todas son correctas.

16.- Las ceras de impresión son:

- A. Materiales elásticos.
- B. Materiales no elásticos
- C. Materiales de vaciado
- D. Todas son falsas

17.- La inflamación de los labios, se llama:

- A. Queilitis
- B. Gingivitis
- C. Peicoronaditis
- D. Glositis

18.- El profesional que se ocupa de la medicina y cirugía de la boca y de los tejidos peribucales, siendo su actividad sobre todo hospitalaria, es:

- A. El cirujano maxilofacial
- B. El estomatólogo
- C. El odontólogo
- D. Son correctas A y B

19.- ¿Cuál de las siguientes no es una radiografía intrabucal?

- A. Perialicales
- B. Interproximales
- C. Oclusales
- D. Frontales

20.- ¿Qué hueso de la cara contiene senos paranasales?

- A. Frontal
- B. Esfenoides
- C. Etmoides
- D. Maxilares superiores

21.- Cual de las siguientes patologías es una patología osteomuscular:

- A. Torus
- B. Quistes maxilares
- C. Síndrome de dolor-disfunción de la A.T.M.
- D. Todas son ciertas

22.- Al finalizar la jornada laboral, es cierto:

- A. Debes conectar todos los aparatos y comprobar su funcionamiento.
- B. Seleccionar todos los materiales necesarios para atender al paciente.
- C. Recoger y desmontar todos los instrumentos utilizados, limpiarlos y esterilizarlos.
- D. Ayudar en todo lo necesario al odontólogo.

23.- Los anestésicos locales en la arcada superior se aplican mediante las técnicas:

- A. Periapicales
- B. Tronculares
- C. La A y la B son correctas
- D. Ninguna es correcta

24.- Cual de las siguientes NO es una medida preventiva del operador:

- A. Utilización del dosímetro personal.
- B. Ubicarse a más de dos metros del tubo de Rayos X.
- C. Utilización del delantal.
- D. Utilización del collar tiroideo.

25.- Las ceras dentales se utiliza para:

- A. Realizar el registro de la oclusión
- B. Realizar un sellado de una caries
- C. Realizar un sellado de una fisura
- D. Realizar un sellado de una pieza sana

26.- Con la técnica del vaciado:

- A. Se logra un modelo en positivo de las estructuras de la boca
- B. Se utiliza como material la escayola
- C. Se obtiene el modelo de estudio
- D. Todas son ciertas

27.- La lámpara dental de luz halógena:

- A. Es independiente del sillón
- B. Se utiliza para ver el campo operatorio
- C. Polimeriza el material de obturación
- D. Sirve para visualizar las radiografías

28.- El Odontólogo es:

- A. Un licenciado en Odontología
- B. Es un licenciado en Medicina
- C. Es un médico especialista en Odontología
- D. Nada de lo anterior es correcto

29.- Respecto a los forceps es falso:

- A. Son instrumental de cirugía.
- B. Existen específicos para determinados dientes.
- C. Son pinzas que se usan para extracciones dentales.
- D. Cuando las palas y brazos forman un ángulo de 90 se trata de forceps superiores

30.- Ventajas e inconvenientes de la utilización del composite en la reconstrucción de coronas.

31.- Respecto al revelado de la película radiográfica, es falso:

- A. El revelador precipita los cristales de Bromuro de plata excitados.
- B. Elimina los cristales de plata que no han precipitado.
- C. Se precisa más o menos tiempo en función de la temperatura.
- D. Primero se pasa por el liquido fijador y luego por el liquido revelador.

32.- En el maxilar inferior se emplean técnicas de anestesia:

- A. Periapicales
- B. Tronculares
- C. La A y la B son correctas
- D. Ninguna es correcta

33.- Los anestésicos locales una vez administrados:

- A. Actúan sobre el nervio bloqueando su funcionamiento
- B. Producen vasodilatación
- C. Se metabolizan a nivel hepático
- D. Todas son correctas

34.- Indica qué hueso no forma parte de los huesos de la cara:

- A. Palatino
- B. Unguis
- C. Cornete superior
- D. Vómer

35.- Es un retenedor

- A. Un implante
- B. Un puente dental
- C. Un attache
- D. Nada de lo anterior

36.- La adrenalina es un fármaco que se emplea como:

- A. Hemostático
- B. Analgésico
- C. Anestésico
- D. Medicamento de urgencia

37.- ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta la silicona con respecto al alginato?

38.- El nervio Dentario Posterior inerva:

- A. Molares
- B. Premolares
- C. Caninos
- D. Incisivos

39.- En las cubetas de impresión ponemos:

- A. Ceras de impresión
- B. Escayola
- C. Alginato
- D. Todas son verdaderas

40.- En cirugía máxilofacial y odontopediatría se utilizan:

- A. Anestésicos generales por vía inhalatoria
- B. Anestésicos generales por vía intravenosa
- C. La A y la B son correctas
- D. Anestésicos locales por vía tópica

41.- Indica los huesos del cráneo.

.

42.- De las siguientes patologías ¿cuál no puede interferir con los tratamientos bucodentales?

- A. Psicosis
- B. Diabetes
- C. Hepatitis
- D. Trastornos ginecológicos

43.- En la Historia clínica dental, es falso que:

- A. Deben figurar los datos de filiación de paciente.
- B. Deben constar los datos clínicos generales y los datos clínicos dentales.
- C. Deben figurar los datos de los padres si el paciente es un menor.
- D. Deben archivar siempre los modelos de escayola del paciente

44.- Es un retenedor:

- A. Un implante
- B. Un puente dental
- C. Un attache
- D. Nada de lo anterior

45.- Los dientes que presentan en su cara oclusal bicúspides, son los:

- A. Caninos
- B. Premolares
- C. Molares
- D. Incisivos

46.- Dibuja una placa intrabucal e indica las partes de las que consta.

47.- Define:

Profilaxis

Ortodoncia

Detartraje

Odontalgia

49.- ¿A qué edad comienzan a erupcionar el primer molar permanente?

a) 6 meses

b) 2 años

c) 6 años

d) 9 años

50.- Nombra el material de exploración.