

**EXAMEN  
TÉCNICAS DE AYUDA ODONTO-ESTOMATOLÓGICA  
MODELO A**

Nombre: \_\_\_\_\_

Apellidos: \_\_\_\_\_

DNI: \_\_\_\_\_

**1.- De las siguientes patologías ¿cuál NO interfiere con los tratamientos bucodentales?:**

- A. Enfermedades cardiovasculares.
- B. Enfermedades ginecológicas.
- C. Enfermedades endocrinas.
- D. Enfermedades hematológicas.

**2.- Cual de las siguientes afirmaciones no es un requisito de los materiales de impresión**

- A. No ser toxico
- B. Sufrir contracciones durante la colocación en boca
- C. Estabilidad dimensional
- D. Precisión

**3.- Son radiografías interproximales:**

- A. Las periapicales.
- B. Las de bisectriz.
- C. Las del paralelismo.
- D. Las de aleta de mordida.

**4.- Cual de los siguientes instrumentos no pertenece al instrumental de odontología conservadora:**

- A. Hollembach
- B. Portamatrices
- C. Vaso Dappen
- D. Fresa de Batt

**5.- La finalidad de las técnicas realizadas con los materiales de impresión y vaciado es:**

- A. Obtener una imagen en negativo de los dientes i de las estructuras bucales
- B. Requiere la utilización de cubetas adecuadas
- C. Permite al vaciarla, obtener modelos idénticos a la boca
- D. Todas son ciertas

**6.- Si en la oclusión los incisivos superiores cubren más de un tercio los inferiores, se denomina:**

- A. Sobremordida
- B. Sobremordida profunda
- C. Sobremordida aumentada
- D. Las respuestas b y c son correctas

**7.- Es falso qué:**

- A. La sala cerrada requiere menos espacio y menos instrumental.
- B. La sala abierta es un espacio en el que existe varios sillones.
- C. La sala semicerrada es un espacio que se divide mediante biombo.

**D. La sala clínica constituye el núcleo central del consultorio.**  
**8.- La anestesia pulpar se utiliza:**

- A. En exodoncias
- B. En tratamientos endodónticos
- C. En tratamientos periapicales
- D. Ninguna es correcta

**9.- El fórceps conocido como pico de loro, se utiliza para la extracción de:**

- A. Premolares superiores.
- B. Molares superiores.
- C. Molares inferiores.
- D. Cordales inferiores.

**10.- Respecto al cepillado dental:**

- A. Ninguna de ellas necesariamente es más eficaz que las demás.
- B. El objetivo es eliminar la placa bacteriana de todas las caras dentales.
- C. Hay que insistir en la pulcritud de la higiene dental pero sin lesionarse.
- D. Todas son ciertas.

**11.- El tabaco, el alcohol, las radiaciones son factores que predisposición:**

- A. La candidiasis
- B. Leucoplasia
- C. Pénfigo
- D. Papilomas

**12.- Cual de los siguientes instrumentos no se utiliza en el aislamiento absoluto:**

- A. Dique de goma
- B. Arco de Yaung
- C. Atacador
- D. Clamp

**13.- Enumera las medidas preventivas que deben adoptar los profesionales.**

**14.- El compuesto que forma el flúor al combinarse con la hidroxiapatita del esmalte, se denomina:**

- A. Fluorhidroxiapatita
- B. Fluorocalcita
- C. Hidroxifluorita
- D. Fluoresceína

**15.- Si una persona tiene un perfil con el mentón muy pronunciado, se dice que tiene:**

- A. Distocclusión
- B. Prognatismo
- C. Retrognatismo
- D. Normocclusión


**16.- Es falso que la electricidad proporciona energía para:**

- A. Los movimientos del sillón.
- B. Iluminar la zona de trabajo con la lámpara dental.
- C. La lámpara de luz halógena de polimerización.
- D. El funcionamiento de los instrumentos rotatorios.

**17.- La flora bacteriana está constituida por:**

- A. Virus aerobios
- B. Virus anaerobios
- C. Virus aerobios y anaerobios
- D. Todas son falsas

18.- Indica este instrumental a que bandeja pertenecen:



- A. Instrumental de periodoncia.
- B. Instrumental de endodoncia.
- C. Instrumental de obturación.
- D. Instrumental de ortodoncia.

19.- Para conseguir una correcta relación interproximal, mejorando y corrigiendo la oclusión, se utiliza:

- A. Alambres y brackets.
- B. Mentoneras y arcos flexibles extraorales
- C. Aparatos removibles intraorales de material acrílico con alambres y tornillos
- D. Todas son ciertas

**20.- ¿Por qué es importante el uso de las bases cavitarias?**

.

**21.- Las articulaciones craneales son del tipo:**

- A. Diartrósico
- B. Sinartrósico
- C. Anfiartrósico
- D. Lamboideo

**22.- La vitamina K es:**

- A. Un anticoagulante
- B. Un coagulante
- C. Un antiinflamatorio
- D. Un alcaloide

**23.- Las copas de pulir, son:**

- A. Fresas que se adaptan a la turbina
- B. Son de grano fino.
- C. Eliminan la caries y placa bacteriana
- D. Todas son falsa

**24.- El dique de goma se utiliza para:**

- A. Revisar la oclusión
- B. Realizar un sellado de una carie
- C. Realizar un sellado de una fisura
- D. Realizar un sellado de una pieza sana

**25.- Realiza un cuadro de los pares craneales relacionados con la boca. Indica número de par, nombre y función.**

**26.- Se denomina PROGNATISMO a la oclusión de Angle :**


- A. Clase I
- B. Clase II
- C. Clase III
- D. Maloclusión



27.- Para actuar sobre los dientes y eliminar el tejido enfermo y diseñar cavidades para obturaciones, el odontólogo utiliza:

- A. Pieza de mano
- B. Turbina
- C. Contraángulo
- D. Cualquiera

28.- Sitúa en el dibujo:



**29.- No es función de la saliva:**

- A. Iniciar la digestión de los carbohidratos
- B. Ayudar a formar el bolo alimenticio
- C. Eliminar microorganismos
- D. Contribuye a la formación del Tártaro

**30.- No es una labor técnico-asistencial del auxiliar dental:**

- A. Preparar la sala de trabajo.
- B. Facilitar el instrumental.
- C. Organizar las Historias clínicas.
- D. Ordenamiento y limpieza de la sala de espera.

**31.- Respecto del cálculo supragingival, es cierto que:**

- A. Es de color amarillo y el café y el tabaco lo tiñen
- B. Se deposita sobre el cemento
- C. Se quita con el cepillo dental
- D. Todas son ciertas

**32.- Cual no es una causa frecuente de halitosis:**

- A. Caries
- B. Higiene bucal insuficiente
- C. Malaoclusión
- D. Ulceras bucofaríngeas

**33.- De las siguientes bases cavitarias, la que es en producto toxico para la pulpa dentaria es:**

- A. El hidróxido de calcio
- B. El óxido de cinc-eugenol
- C. El oxifosfato de cinc
- D. El cemento de vidrio ionómero

**34.- Es cierto que:**

- A. Los instrumentos rotatorios pueden ser independientes del sillón.
- B. Los instrumentos rotatorios no tienen que esterilizarse en autoclave
- C. Las fresas dentales se utilizan con instrumental rotatorio
- D. Son ciertas A y C

**35.- Cual de los siguientes términos no es un sinónimo de PLACA BACTERIANA:**

- A. Materia alba
- B. Placa dental
- C. Sarro
- D. Son ciertas A y B

**36.- ¿Qué entendemos por Papilas? :**

- A. Porción muscular que cuelga del paladar blando
- B. Elevaciones de la parte superior de la mucosa lingual
- C. Elevaciones de la parte inferior de la mucosa lingual
- D. Nervios que conducen el impulso gustativo al encéfalo

**37.- En una fluoración con gel, se recomienda:**

- A. El paciente permanecerá de pie o sentado
- B. No beber ni comer en treinta minutos
- C. Morder la cubeta para que el gel penetre
- D. Todas son ciertas

**38.- Calcula el índice de O'Leary de una persona que tras el revelado de placa con eritrosina presenta 34 sectores con placa.**